

VITISKIN®

Nedostatečná pigmentace



Hydrogel pro regulaci
depigmentace

OBSAHUJE
BIOTECHNOLOGICKOU SOD
(Superoxid dismutáza)

ISISPHARMA
DERMATOLOGIE

Vitiligo má velký dopad na kvalitu života


CO TO JE VITILIGO?

. částečná nebo úplná depigmentace obličeje a těla

. problem se vyskytuje
u 0,5 % až 2 % populace

. Vitiligo:

- absence melaninu
- destrukce melanocytů
- znemožnění produkce melaninu



DOPAD NA DUŠEVNÍ POHODU PACIENTŮ

Pacienti trpí estetickým poškozením pleti a mohou se objevit i vážné psychologické následky:

- . stres . vztek . stud . izolace
- . sociální stigmatizace . urážky



Typy vitiliga, jeho příčiny a léčba

HYPOTETICKÉ PŘÍČINY

1 Autoimunitní onemocnění:

Protilátky napadají melanocyty

2 Genetika:

S nesegmentálním vitiligem je spojováno 11 genů

3 Životní prostředí:

Melanocyty ukládají volné radikály, které vedou k jejich destrukci oxidační stres

TYPY A LÉČBA



Generalizované vitiligo

Nejčastější forma. Skvrny jsou početné a symetrické.

Orální a lokalizovaná léčba:

- . antioxidanty a vitamíny
- . fototerapie
- . kortikosteroidy
- . transplantace kůže
- . tacrolimus 0,1% (u stálého generalizovaného vitiliga)



Fokální vitiligo

Lokalizované vitiligo; jedna nebo 2 skvrny.

Léčba:

- . transplantace kůže



Univerzální vitiligo

Ztráta pigment postihuje téměř celé tělo.

Léčba:

- . laserová depigmentace.

Laboratoře ISISPHARMA ve spolupráci s dermatology **vyvíjí inovativní a efektivní složení produktů** tak, aby společně dosáhli zlepšení kvality života pacientů.

VITISKIN®

Hydrogel pro regulaci depigmentace

Poruchy pigmentace

BEZ PARABENŮ . HYPOALERGENNÍ

. NEZPŮSOBUJE VZNIK AKNÉ



Dítě
3+



Dospělý



Těhotná
žena



50 ml

VZDUCHOTĚSNÉ
UZAVÍRÁNÍ

ÚČINNÉ
AKTIVNÍ LÁTKY



VÝHODY

Vitiskin®, perfektní spolupůsobení aktivních látek:

Eliminuje volné radikály a obnovuje antioxidační rovnováhu
. SOD (Superoxid dismutase)

Stimuluje tyrozinázu

. Měď and zinek

Napomáhá syntéze melaninu

. Vitamín B12 a B5

U pacientů vyrovnává nedostatek těchto látek:

. Měď and zinek

. Vitamín B12 a B5

Polymerický hydrogel

. Rychle se vstřebává

. Optimalizované vstřebávání aktivních látek

90 %

testovaných osob pozorovalo,
že jejich pokožka **je více homogenní a sjednocená***

*Sebehodnocení dobrovolníků

POUŽITÍ

Aplikujte **VITISKIN®** dvakrát denně (**ráno a večer**) na postižená místa (obličej a tělo) nebo podle pokynů vašeho dermatologa. Lze používat po aplikaci vašich obvyklých produktů péče o pleť. Neužívat vnitřně. Vyhněte se kontaktu s očima. Při používání **VITISKINU® doporučujeme zároveň docházet na fototerapii.**

DERMATOLOGICKY TESTOVÁNO

KLINICKY PROKÁZANÁ ÚČINNOST

PROTOKOL

- . Dvojitě slepá monocentrická studie
- . 24 pacientů (3 skupiny po 8 pacientech)
- . 14 týdnů
- . 2007 (Dermatologické oddělení - Profesor Humbert - Besançon CHU)
- . Aplikace **VITISKIN®** versus aplikace placeba 2x denně
- . 3 Fototerapie 3x týdně (viz jednotlivé skupiny)



VÝSLEDKY

u 100 % pacientů z druhé skupiny (G2) se znovu objevila pigmentace z toho

v 50 % se jednalo o mírnou a homogenní repigmentaci



2010 - Fouad el Sayed, MD, MSC MED – Oddělení dermatologie – Libanonská univerzita

**VITISKIN® v kombinaci s fototerapií po dobu 10 týdnů
podstatně zlepšuje repigmentaci**

DOPORUČENÍ

- . Vyhýbejte se dlouhodobému pobytu na přímém slunci.
- . Celoročně používejte přípravky pro ochranu před slunečním zářením značky ISISPHARMA, a to na místech, která vystavujete slunci. Fungují i jako prevence fotosenzitivních reakcí, které se mohou objevit jako vedlejší účinky některých léků.
- . Pro zakrytí skvrn, které vás obtěžují, použijte make-up nebo samoopalovací přípravky.
- . Vyhýbejte se vzniku kožních odřenin.
- . Nestresujte se, vyhněte se tak vzniku nových bílých skvrn.

KONTAKT: EST-OUEST CONSEILS Praha s.r.o.
Biskupská 6, 110 00 Praha 1, +420 211 221 726
sklady: Truhlářská 20, Praha 1, info@eoc.cz www.eoc.cz
www.eoc.cz www.isis-pharma.com



ISISPHARMA, SPECIALIST IN SKIN HOMEOSTASIS